



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 1995/वैशाख 7, 1917

No. 186]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 1995/VAISAKHA 7, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1995

सं. 88/95-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 366(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/95-सीमाशुल्क तारीख, 16 मार्च, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी की सूची क में, क्रम सं. 2 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(i) संघटित तांबा चढ़ी सामग्री जिसमें कागज + अपाकसी + कांच वस्त्र हैं।

(ii) नाईलॉन, टफ्लोन, पोलिस्टर से स्तरित तांबा चढ़ी स्तरिकाएं”।

[फा. सं. 348/50/94-टी आर यू]

राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 63/95 सीमा-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 192(अ) तारीख 16 मार्च, 1995] द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1995

No. 88/95—CUSTOMS

G.S.R. 366 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 63/95—Customs, dated the 16th March, 1995, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in list A, against Sl. No. 2, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

- “(i) composite copper clad materials consisting of paper + Epoxy + Glass cloth
(ii) copper clad laminates laminated to Nylon, Teflon, Polyester”.

[F. No. 348/50/94-TRU]

RAJIV TALWAR, Under Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 63/95—Customs, dated the 16th March, 1995 [G.S.R. 192(E) dated the 16th March, 1995].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1995

सं. 89/95-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 367(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 64/95-सीमाशुल्क तारीख 16 मार्च, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,

1. सूची क में,—

- (क) क्रम सं. 8 के सामने स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(ख) क्रम सं. 9 के सामने स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(ग) क्रम सं. 22 के सामने स्तम्भ (4) में, “अर्धचालक युक्तियां” शब्दों के स्थान पर “अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड” शब्द रखे जाएंगे।

2. सूची ख में,—

- (क) क्रम सं. 4 के सामने स्तम्भ (4) में, “विभवमापी” शब्द के स्थान पर, “विभवमापी, प्रतिरोधक (ताप प्रतिरोधकों से भिन्न)” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) क्रम सं. 25 के सामने स्तम्भ (4) में, “अर्धचालक युक्तियां” शब्दों के स्थान पर, “अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड” शब्द रखे जाएंगे;
(ग) क्रम सं. 26 के सामने स्तम्भ (4) में, “अर्धचालक युक्तियां” शब्दों के स्थान पर, “अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड” शब्द रखे जाएंगे;
(घ) क्रम सं. 41 के सामने स्तम्भ (4) में, “अर्धचालक युक्तियां” शब्दों के स्थान पर “अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड” शब्द रखे जाएंगे;
(ङ) क्रम सं. 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“49.	74 (i)	इलेक्ट्रोलाइटिक टफ पिच (इ टी पी) ताम्र तार और तार छड़े	संचारित्र
	(ii)	इलेक्ट्रोलाइटिक टफ पिच (इ टी पी) ताम्र तार छड़े	इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के लिए लीड तार।” ;

- (च) क्रम सं. 51 के सामने, स्तम्भ 4 में, "टैप डेक यंत्रायली" शब्दों के स्थान पर "टैप डेक यंत्रायली संयोजक" शब्द रखे जाएंगे;
- (छ) क्रम सं. 68 के सामने स्तम्भ (4) में, "अर्धचालक युक्तियां" शब्दों के स्थान पर, "अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड्स संचित पिजो वैद्युत क्रिस्टल" शब्द रखे जाएंगे;
- (ज) क्रम सं. 78 के सामने स्तम्भ (4) में, "अर्धचालक युक्तियां" शब्दों के स्थान पर "अर्धचालक युक्तियां, लाइट एमिटिंग डायोड" शब्द रखे जाएंगे;
- (झ) क्रम सं. 92 के सामने स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "फैराइट, चुंबकीय टेप" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ञ) क्रम सं. 109 के सामने स्तम्भ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "40,84,85" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ट) क्रम सं. 113 के सामने स्तम्भ (4) में, "हाइब्रिड सूक्ष्म पारपथ", शब्दों के स्थान पर "हाइब्रिड सूक्ष्म पारपथ, इलेक्ट्रॉन गन और इलेक्ट्रॉन गन पुर्जे" शब्द रखे जाएंगे;
- (ठ) क्रम सं. 145 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"146.	28, 35, (1)	बेरियम ब्रोमाइड	गैस विसर्जन नलिका
	38, 73, (2)	सोडियम एलुमिनेट	
	81 (3)	बेरियम एलुमिनेट	
	(4)	मेथोक्लोन/मैथिलक्लोराइड/डाईक्लोगेमेथेन	
	(5)	टिटैनियम धातु चूर्ण (99% शुद्धता)	
	(6)	सेसियम कांच चूर्ण	
	(7)	बेरियम कांच चूर्ण	
	(8)	आर्गन-नियोन मिश्रित गैस (99% शुद्धता)	
	(9)	आर्गन-हाइड्रोजन मिश्रित गैस (99% शुद्धता)	
	(10)	कापर प्लाइड स्टील तार (टिन प्लेटिड) 1.5 मि.मी. तक व्यास सहित	
	(11)	आसंजक लेप	
147.	28, 29 (1)	सिरेमिक बाड़ी (लेपित/अलेपित) तापी प्रतिरोधक	
	32, 34 (2)	बेंडोलेरिंग टेप आसंजक सहित या रहित	
	38, 39, (3)	सोल्डर प्लेटिड ताम्र तार 1 मि.मी. व्यास का	
	48, 69 (4)	सोल्डर प्लेटिड पीतल तार 1 मि.मी. व्यास का	
	74, 85 (5)	उच्च गलन बिंदु सोल्डर मिश्र धातु	
	(6)	पेपर बैक पोलियूरेथेन टेप	
	(7)	अपाक्सी चिन्हक स्याही कठोरक/धिनर सहित या रहित	
148.	29 (1)	मेटापेराक्रिसोल	मुद्रित पारपथ बोर्डों के लिए ताम्र चढ़ी हुई स्तरिकाएं
	(2)	पैराफोरमलडिहाइड	
	(3)	मैलामाइन	
	(4)	नोनिल फिनाइल	
	(5)	फिनाइल	
	(6)	टेट्रा ब्रोमो बिसफिनाइल-ए	
	(7)	ट्राइक्रैसिल/एरिल/फोसफेट	
	(8)	आईसो प्रोपिल एल्कोहल	
	(9)	मोनो/मैथील्थर या एथीलीन ग्लाइकोल	

[फा. सं. 348/50/94-टी आर यू]
राजीव तलवार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 64/95 सीमा-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 193 (अ) तारीख 16 मार्च, 1995] द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1995

No. 89/95—CUSTOMS

G.S.R. 367(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 64/95-Customs, dated the 16th March, 1995, namely:

In the Table annexed to the said notification,

1. in LIST A,—

- (a) against Sl. No. 8, for the entry in column (4), the entry "Semiconductor Devices, Light Emitting Diodes," shall be substituted;
- (b) against Sl. No. 9, for the entry in column (4), the entry "Semiconductor Devices, Light Emitting Diodes." shall be substituted;
- (c) against Sl. No. 22, in column (4), for the words "semiconductor devices", the words "semiconductor devices, Light Emitting Diodes" shall be substituted;

2. in LIST B,—

- (a) against Sl. No. 4, in column (4), for the word "Potentiometers", the words "Potentiometers, Resistors (other than heating resistors)" shall be substituted;
- (b) against Sl. No. 25, in column (4), for the words "Semiconductor Devices", the words "Semiconductor devices, Light Emitting Diodes" shall be substituted;
- (c) against Sl. No. 26, in column (4), for the words "Semiconductor devices", the words "Semiconductor devices, Light Emitting Diodes" shall be substituted;
- (d) against Sl. No. 41, in column (4), for the words "Semi-conductor devices", the words "Semiconductor devices, Light Emitting Diodes" shall be substituted;
- (e) for Sl. No. 49 and entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted namely:—

1	2	3	4
"49.	74	(i) Electrolytic Tough Pitch (ETP) Copper wire and wire rods (ii) Electrolytic Tough Pitch (ETP) copper wire rods	Capacitors Lead wire for electronic components.";

- (f) against Sl. No. 51, in column (4), for the words "tape deck mechanisms" the words "tape deck mechanism connectors" shall be substituted;
- (g) against Sl. No. 68, in column (4), for the words "Semiconductor Devices", the words "Semiconductor Devices, Light Emitting Diodes, Moulded Piezoelectric Crystals" shall be substituted;
- (h) against Sl. No. 78, in column (4), for the words "Semiconductor Devices", the words "Semiconductor Devices, Devices, Light Emitting Diodes" shall be substituted;
- (i) against Sl. No. 92, in column (4), for the entry, the entry "Ferrites, Magnetic Tape" shall be substituted;
- (j) against Sl. No. 109, in column (2), for the entry, the entry "40,84,85" shall be substituted;
- (k) against Sl.No. 113, in column (4), for the words "Hybrid Microcircuits, the words "Hybrid Microcircuits, Electron Guns and Electron Gun parts" shall be substituted;

(1) after Sl.No. 145 and entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“146. 28, 35, 38, 73, 81	(i) Barium Bromide (ii) Sodium Aluminate (iii) Barium Aluminate (iv) Methoklone (Methylchloride, Dichloro methane) (v) Titanium metal Powder (99% purity) (vi) Cesium Glass Powder (vii) Barium Glass Powder (viii) Argon, Neon mixed gas (99% purity) (ix) Argon-Hydrogen mixed gas (99% purity) (x) Copper plated steel wire (Tin plated) with dia upto 1.5 mm (xi) Adhesive paste		Gas Discharge tubes
147. 28, 29, 32, 34, 38, 39, 48, 69, 74, 85	(i) Ceramic bodies (coated/uncoated) (ii) Bandoliering tape with or without adhesive (iii) Solder plated copper wire of dia upto 1 mm (iv) Solder plated brass wire of dia upto 1 mm (v) High melting point solder alloy (vi) Paper backed polyurethane tape (vii) Epoxy marking ink with or without hardener/thinner		Thermistors
148. 29	(i) Metaparaeresol (ii) Paraformaldehyde (iii) Melanure (iv) Nonyl Phenol (v) Phenol (vi) Tetra Bromo Bisphenol-A (vii) Tricresyl/Aryl Phosphate (viii) Iso Propyl Alcohol (ix) Mono Methylether or Ethylene Glycol		Copper clad laminates for Printed Circuit Boards.”

[F.No. 348/50/94-TRU]

RAJIV TALWAR, Under Secy

